

pecto a la comparación de la combinación de pemetrexed (Alimta®) más cisplatino con la administración de éste de forma aislada. En este estudio, el tratamiento de combinación dio lugar a una supervivencia aproximadamente 3 meses mayor. En las revisiones más recientes publicadas por los expertos en mesotelioma se considera que actualmente esta combinación es el tratamiento de elección<sup>3-5</sup>, aunque todavía se mantiene la controversia<sup>6</sup>. Además, en un artículo publicado en *Lancet* se evalúa un nuevo marcador sérico en el mesotelioma, la mesotelina, que parece ser una opción interesante a considerar en el futuro para el diagnóstico y el seguimiento<sup>7</sup> de este tumor.

Con la esperanza de que se tengan en cuenta estas consideraciones.

**E.J. van Hezik**

Especialista en Neumología.  
Chest Department. Walcheren Hospital.  
Vlissingen. Países Bajos.

1. Isidro Montes I, Abu Shams K, Alday E, Carretero Sastre JL, Ferrer Sancho J, Frei-

xa Blanxart A, et al. Normativa sobre el asbesto y sus enfermedades pleuropulmonares. *Arch Bronconeumol*. 2005;41:153-68.

2. Vogelzang NJ, Rusthoven JJ, Symanowski J, Denham C, Kaukel E, Ruffie P, et al. Phase III study of pemetrexed in combination with cisplatin versus cisplatin alone in patients with malignant pleural mesothelioma. *J Clin Oncol*. 2003;21:2636-44.

3. Nowak AK, Byrne MJ, Millward MJ, Álvarez JM, Robinson BW. Current chemotherapeutic treatment of malignant pleural mesothelioma. *Expert Opin Pharmacother*. 2004;5:2441-9.

4. Bunn P Jr. New investigative regimens and cytotoxic agents in thoracic cancers: gemcitabine and pemetrexed. *Oncology*. 2004;18 Suppl 5:5-11.

5. Rusch V. Pemetrexed and cisplatin for malignant pleural mesothelioma: a new standard of care? *J Clin Oncol*. 2003;21:2636.

6. Aelony Y. Need for further information on pemetrexed study. *J Clin Oncol*. 2004;22:4234-5.

7. Robinson BWS, Creaney J, Lake R, et al. Mesothelin-family proteins and diagnosis of mesothelioma. *Lancet*. 2003;362:1612-6.



### Mesotelioma pleural maligno, otras opciones

**Sr. Director:** Tras leer las directrices relativas a la enfermedad pleuropulmonar asociada al asbesto<sup>1</sup>, he observado que en el capítulo correspondiente a las opciones terapéuticas en el mesotelioma maligno no se recoge un estudio efectuado por Vogelzang et al<sup>2</sup> res-